IMPERA XL



Technische Daten		
Heizleistungsbereich	[kW]	4 - 8
Nennwärmeleistung	[kW]	8
Raumheizvermögen abhängig von der Hausisolierung	[m³]	90-210
Brennstoffverbrauch	[kg/h]	1,2-2,3
Wirkungsgrad	[%]	90,2
Energieeffizienzklasse		A+
Energieeffizienz Index		122
Kaminzugbedarf	[Pa]	12

Merkmale










RLU


RIKA-Powerstone

RLS-System

Energie Effizien







Abmessungen		
H - Höhe	[mm]	1834
B - Breite	[mm]	570
T - Korpustiefe	[mm]	451
Gewicht		
Gewicht ohne Speckstein/Speicherstein	[kg]	~250
Gewicht mit Speckstein/Speicherstein	[kg]	~540
Rauchrohranschluss		
R - Ø Durchmesser	[mm]	150
RO - H Original Winkelrohr Anschlusshöhe	[cm]	189
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt	[cm]	48
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu Rückwand	[cm]	3
RO - T3 Tiefe von Ofenrückseite zu Mitte Rauchrohr	[cm]	14
RO - S Original Winkelrohr Abstand seitlich	[cm]	29
R - H Anschluss hinten Anschlusshöhe	[cm]	157
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich	[cm]	29
Frischluftanschluss		
F - Ø Durchmesser	[mm]	125
F - H Anschlusshöhe	[cm]	35

Sicherheitsabstände (Mindestabstände)


Hinweis

- 1. Zu nicht brennbaren Gegenständen
- a > 40cm b > 10cm

F - S Abstand seitlich

- 2. Zu brennbaren Gegenständen und zu tragenden Wänden aus Stahlbeton
- a > 80cm b > 15cm





[cm]

18